

# COTONEASTER procumbens Streib's findling



Ce petit arbuste persistant a un port tapissant et des branches arquées,. Il prend parfois la forme d'un dôme étalé. Ses fruits sont très nombreux et d'une remarquable couleur rouge corail. Ses fleurs blanches apparaissent à partir du mois de mai. Cette plante est un très bon couvre-sol. Elle convient également pour fixer la terre des talus. Elle peut aussi se cultiver en bac ou en rocaille. Vous pouvez le tailler afin d'équilibrer le port de l'arbuste

## **caractéristiques du produit :**

Saison(s) d'intérêt: toute l'année

Mois de floraison: mai

Mois de floraison: juin

Couleur de floraison: blanc

Type de feuillage: persistant

Couleur du feuillage: vert

Particularités: attire les insectes auxilliaires

Particularités: fruits décoratifs

Particularités: pour les débutants

Port: tapissant

Hauteur: 10 à 50 cm

Hauteur à l'âge adulte: 10 à 20 cm

Largeur: 1,5 à 2 m

Largeur à l'âge adulte: 1,50 à 2 m

Utilisation: bord de mer

Utilisation: bordure

Utilisation: couvre-sol

Utilisation: isolé

Utilisation: rocaille

Croissance: rapide

Exposition: soleil

Exposition: mi-ombre

Résistance au froid: de -23,3 à -20,6°C

## Ripaud Pépinières

Type de sol: caillouteux

Type de sol: calcaire

Type de sol: humide

Type de sol: sableux

Plantation: Planter en tout sol, avec une préférence pour les substrats calcaires à légèrement acides, fertiles, frais à humides toute l'année.

Distance de plantation: 1,50 m

Densité: 1/m<sup>2</sup>

Entretien: Tailler légèrement en fin d'hiver si besoin, pour limiter le développement de l'arbuste en largeur ou en hauteur.

Nom latin: *Cotoneaster procumbens* Streib's Findling'

Nom commun: Cotonéaster

Résistance aux maladies: oui

Résistance aux embruns: oui

Résistance à la sécheresse: oui

Nourrit les oiseaux: oui

Attire les pollinisateurs: oui