## PHORMIUM cookianum Platt's black



Cette variété de lin de Nouvelle-Zélande se distingue par ses feuilles persistantes, érigées, linéaires et noires. Cette plante en touffe est idéale pour apporter une touche d'exotisme à votre jardin. En été, apparaissent des panicules de fleurs rouges. Cette plante se développe bien sous un climat maritime. Elle peut être utilisée en groupe, en isolé, dans un massif ou encore en pot. Plantez-la dans un sol frais et drainé. Dans les régions les plus froides, il est conseillé de protéger la plante avec un voile d'hivernage.

## caractéristiques du produit :

Saison(s) d'intérêt: toute l'année

Mois de floraison: juin
Mois de floraison: juillet
Couleur de floraison: orange
Type de feuillage: persistant
Couleur du feuillage: bronze
Couleur du feuillage: noir

Particularités: feuillage décoratif Particularités: pour les débutants

Particularités: attire les insectes auxilliaires

Port: arqué Port: érigé Port: touffe

Hauteur: 1 à 1,5 m

Hauteur à l'âge adulte: 1 à 1,20 m

Largeur: 1 à 1,5 m

Largeur à l'âge adulte: 1 à 1,20 m

Utilisation: massif Utilisation: pot/bac

Utilisation: serre non chauffée Utilisation: veranda (hors gel) Utilisation: bord de mer

## Ripaud Pépinières

Utilisation: bordure
Utilisation: haie libre
Utilisation: isolé
Croissance: rapide
Exposition: soleil

Résistance au froid: de -9,4 à -6,7°C

Type de sol: sableux

Plantation: Planter en tout sol ordinaire à riche, bien drainé, constamment frais. Culture possible en grandes

potées sur la terrasse.

Distance de plantation: 1,50 m

Densité: 1/m2

Entretien: Maintenir le substrat des potées constamment humide en été. Les potées doivent être rentrées dans un

endroit frais et ensoleillé pour l'hivernage avant les premiers gels.

Nom latin: Phormium tenax Platt's Black Nom commun: Lin de Nouvelle-Zélande

Résistance aux maladies: oui Résistance aux embruns: oui Attire les pollinisateurs: oui