

## BERBERIS thunbergii Atropurpurea nana



Ce berbéris nain est une plante épineuse au port arrondi et compact, ne dépassant pas 1 m en tous sens. Ses petites feuilles ovales sont rouge pourpre et virent au rouge écarlate à l'automne. D'avril à juin, il se couvre de grappes de fleurs jaunes réhaussées de rouge. Au jardin, ce berbéris peut être utilisé en haie basse, en isolé, dans un massif, une rocaille ou en pot. Si nécessaire, taillez votre arbuste après sa floraison.

### **caractéristiques du produit :**

Saison(s) d'intérêt: printemps

Saison(s) d'intérêt: été

Saison(s) d'intérêt: automne

Mois de floraison: mai

Couleur de floraison: jaune

Type de feuillage: caduc

Couleur du feuillage: orangé

Couleur du feuillage: rose

Couleur du feuillage en automne: rouge

Particularités: pour les débutants

Particularités: attire les insectes auxiliaires

Particularités: coloration automnale

Particularités: épineux

Particularités: feuillage décoratif

Particularités: fruits décoratifs

Port: buissonnant

Port: tapissant

Hauteur: 50 cm à 1 m

Hauteur à l'âge adulte: 60 cm

Largeur: 1 à 1,5 m

Largeur à l'âge adulte: 1 m

Utilisation: massif

Utilisation: pot/bac

## Ripaud Pépinières

Utilisation: rocaille

Utilisation: isolé

Croissance: rapide

Exposition: soleil

Exposition: mi-ombre

Résistance au froid: de -23,3 à -20,6°C

Type de sol: argileux

Type de sol: calcaire

Type de sol: acide / terre de bruyère

Type de sol: sableux

Plantation: Planter en sol ordinaire, frais à légèrement sec, bien drainé. Il n'a pas d'exigence particulière en matière de pH.

Distance de plantation: 1 m

Densité: 1/m<sup>2</sup>

Nom latin: *Berberis thunbergii* Atropurpurea Nana'

Nom commun: Epine-vinette de Thunberg naine

Résistance aux maladies: oui

Résistance à la sécheresse: oui

Attire les pollinisateurs: oui