

CALLUNA vulgaris Marlies



Longue floraison rose violacé, d'août à décembre pour cette vivace arbustive au feuillage décoratif, notamment en hiver (se teinte de pourpre). Couvre-sol, massif, rocaille, potée. Sol acide et frais.

caractéristiques du produit :

Saison(s) d'intérêt: toute l'année

Mois de floraison: août

Mois de floraison: septembre

Mois de floraison: octobre

Mois de floraison: novembre

Mois de floraison: décembre

Couleur des fleurs: Rose violacé

Couleur de floraison: rose

Type de feuillage: persistant

Couleur du feuillage: pourpre

Couleur du feuillage: vert

Particularités: attire les insectes auxiliaires

Particularités: floraison longue

Particularités: pour les débutants

Particularités: tolérant au vent

Port: en coussin

Hauteur: 10 à 50 cm

Hauteur à l'âge adulte: 40 cm

Largeur: 10 à 50 cm

Largeur à l'âge adulte: 40 cm

Utilisation: bord de mer

Utilisation: bordure

Utilisation: couvre-sol

Utilisation: massif

Utilisation: pot/bac

Ripaud Pépinières

Utilisation: rocaille

Croissance: lente

Exposition: soleil

Exposition: mi-ombre

Résistance au froid: de -23,3 à -20,6°C

Type de sol: humide

Type de sol: acide / terre de bruyère

Plantation: Planter en tout sol acide, bien drainé, frais à humide, plus ou moins riche.

Densité: 4/m3

Entretien: Au printemps, tailler à la cisaille pour lui conserver une forme compacte et éviter qu'elle ne se dégarnisse.

Nom latin: *Calluna vulgaris* 'Marlies'

Nom commun: Bruyère commune, Bruyère d'été, Callune

Résistance aux maladies: oui

Résistance aux embruns: oui

Résistance à la sécheresse: oui

Attire les pollinisateurs: oui