

CARYOPTERIS clandonensis Worcester gold



Cette spirée forme un buisson dense au port arrondi. Vous apprécierez son feuillage décoratif, vert panaché de jaune pâle. En juillet-août, il se couvre de petits bouquets de fleurs bleues. Cette spirée au feuillage panaché apportera de la lumière plantée en isolé, dans un massif ou encore dans une bordure. e peut être utilisée en massif ou en bordures. Vous pouvez effectuer une taille au printemps.

caractéristiques du produit :

Saison(s) d'intérêt: été

Mois de floraison: août

Mois de floraison: septembre

Mois de floraison: octobre

Couleur des fleurs: Bleu lavande

Couleur de floraison: bleu

Type de feuillage: caduc

Couleur du feuillage: doré

Couleur du feuillage: vert

Particularités: attire les insectes auxiliaires

Particularités: feuillage parfumé

Particularités: pour les débutants

Port: arrondi

Port: buissonnant

Hauteur: 50 cm à 1 m

Hauteur à l'âge adulte: 0,80 à 1 m

Largeur: 1 à 1,5 m

Largeur à l'âge adulte: 1 à 1,50 m

Utilisation: bordure

Utilisation: haie libre

Utilisation: isolé

Utilisation: massif

Utilisation: rocaille

Ripaud Pépinières

Croissance: modérée

Exposition: soleil

Résistance au froid: de -15 à -12,2°C

Type de sol: calcaire

Type de sol: sec

Type de sol: acide / terre de bruyère

Plantation: Planter en sol ordinaire, bien drainé, sec à frais. Il tolère assez bien une légère acidité, tout comme la présence de calcaire.

Distance de plantation: 1 m

Densité: 1/m²

Entretien: Tailler court en fin d'hiver pour garder une forme compacte , couper au-dessus d'un bourgeon.

Nom latin: *Caryopteris clandonensis* Worcester Gold'

Nom commun: Spirée bleue, Barbe-bleu

Résistance aux maladies: oui

Résistance aux embruns: oui

Résistance à la sécheresse: oui

Attire les pollinisateurs: oui